


داروها و بیماری زوال عقل (دمانس)

برگ اطلاعات علمی از مرکز زوال عقل سوئد

Läkemedel och demenssjukdom • faktablad på Persiska



عوارض جانبی ممکن است بروز کنند

عوارض جانبی مانند تهوع، سردرد و کاهش اشتها ممکن است بروز کنند. این عوارض جانبی اغلب گذرا هستند. در غیر این صورت با پزشک یا پرستار خود تماس بگیرید.

مهم است که درمان دارویی پیگیری شود.

ممکن است لازم باشد پزشک شما دوز دارو را تنظیم یا دارو را عوض کند. دکتر همچنین نیاز دارد فایده درمان دارویی را نیز ارزشیابی کند.

داروخانه مشاوره می دهد

داروخانه گاهی داروی متفاوتی را نسبت به آنچه پزشک تجویز کرده پیشنهاد می کند. در اینصورت بایستی دارو حاوی همان ماده فعال و در نتیجه اثر یکسان داشته باشد. داروخانه می تواند در مورد عوارض جانبی و چگونگی مصرف دارو اطلاع رسانی کند.

ترجیحاً از دکتر خود دوز بسته بندی شده درخواست کنید، اینگونه بسته ها نظارت بر دارو را آسانتر می کنند.

۰۲۰۲۲ مرکز زوال عقل سوئد ©

دکتر من این ماده فعال را تجویز کرده است:

این ماده فعال با نام زیر در داروخانه وجود دارد:

برگه های اطلاعات علمی بیشتری به زبان های مختلف را می توان از وبسایت مرکز زوال عقل سوئد چاپ کرد:
demenscentrum.se/Faktablad

دارو می توانند علائم بیماری را خفیف کنند

بیماری های زوال عقل (دمانس) که اختلالات شناختی نیز نامیده می شوند، منجر به آسیب های مختلف مغزی می شوند. این بیماری ها بر حافظه، توانایی تفکر، زبان و دیگر کارکرد های به اصطلاح شناختی تأثیر می گذارند. از اینرو انجام کارهای ساده برای بیمار دشوارتر می شود و به تدریج برای گذران زندگی روزمره خود به کمک بیش از پیش بیشتری نیاز دارد.

در حال حاضر هیچ علاجی برای بیماری های زوال عقل وجود ندارد. با این حال داروهایی وجود دارد که در بسیاری از موارد می توانند علائم بیماری آلزایمر که شایع ترین بیماری زوال عقل است را کاهش دهند. برخی از این دارو همچنین می توانند بر روی دمانس «لوی تن» و بیماری پارکینسون همراه با زوال عقل اثر خوبی داشته باشند.

چهار ماده فعال

چهار ماده فعال وجود دارد که می توانند روی علائم بیماری تأثیر بگذارند. این چهار ماده در داروهای مختلف وجود دارند که در داروخانه ها با نام های مختلف به فروش می رسند. سه ماده فعال اول با نام کلی مهار کننده های کولین استراس ارائه شده و در اوایل بروز زوال عقل تجویز می شوند.

- دونپسیل
- گالانتامین
- ریواس تیگمین

هر سه ماده زوال استیل کولین که یک ماده سیگنالی در مغز است را به تأخیر می اندازند. این سه ماده از این طریق کاهش تولید استیل کولین که بیماری آلزایمر به آن منجر می شود را جبران می کنند. این امر باعث می شود حافظه، یادگیری، تمرکز حواس و مهارت های زبانی بتوانند مدتی بهتر کار کنند و به این ترتیب به تسهیل فعالیت های مختلف روزانه کمک کنند.

آینده بیماری

ممانتین چهارمین ماده فعال است. این دارو گاهی اوقات بعنوان مکمل مهار کننده های کولین استراس (به مطالب بالا رجوع شود) تجویز می شود ولی ممکن است مدتی پس از بروز بیماری نیز تجویز شود. از آنجا که ممانتین مغز را بهینه می کند کارایی فرد ممکن است بهتر شود. علائم رفتاری بیماری نیز می توانند کاهش یابند. البته تأثیرات هر چهار ماده فعال ممکن است در هر فرد متفاوت باشد.



Svenskt Demenscentrum

مرکز زوال عقل سوئد، آدرس Sveavägen 155, 113 24 Stockholm، تلفن ۰۸ - ۶۹۰۵۸۰۰، ایمیل info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se