

Nationella målnivåer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

2021-02-15



Vad är en nationell målnivå?

- Anger den eftersträvaransvärda nivån för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att arbeta mot
- Kan exempelvis ange hur stor andel i en patientgrupp som bör få viss behandling
- Bör ej förväxlas med behandlingsmål



En lämplig målnivåindikator

- speglar i första hand hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens processer - vad görs, när, var och hur
- är aktuell och central för området
- har en tydlig riktning - att höga eller låga värden är uttryck för bra eller dålig kvalitet och/eller effektivitet
- är möjlig för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att påverka




Exempel på data om basal demensutredning

Diagram 3. Fullständiga demensutredningar och diagnos Demens UNS

Andelen personer som utretts inom primärvården och som fått en fullständig basal demensutredning respektive diagnosen Demens UNS, år 2012–2016.

Procent



Källa: SveDem - Svenska Demensregistret.

10 indikatorer med målnivåer

Indikator	Nationell målnivå
1. Fullständig basal demensutredning	≥ 90 %
2. Strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning som del av demensutredningen	≥ 90 %
3. Behandling med demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom	≥75 % i primärvården ≥80 % i specialistvården
4. Regelbunden uppföljning	≥90 %
5. Behandling med antipsykosläkemedel	≤10 % i särskilt boende ≤5 % i ordinärt boende
6. Levnadsberättelser som grund för vårdens och omsorgens utformande	≥98 %
7. Individuella miljöanpassningar i genomförandeplanen	≥98 %
8. Strategier för bemötande i genomförandeplanen	≥98 %
9. Tillgång till personcentrerade aktiviteter och stimulans	≥98 %
10. Initiativ till anhörigstöd i samband med demensdiagnos	≥95 %

Tack!

Tabell 1. Riktlinjespecifika indikatorer

Nummer	Namn	Målnivå
Indikator 1*	Diagnostisering av personer med demenssjukdom	-
Indikator 2	Fullständig basal demensutredning	≥ 90 %
Indikator 3	Strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning som del av demensutredningen	≥ 90 %
Indikator 4 (A-B)	Behandling med demensläkemedel	≥75 % i primärvården ≥80 % i specialistvården
Indikator 5	Regelbunden uppföljning av hälso- och sjukvården	≥90 %
Indikator 6*	Kognitiva hjälpmedel i samband med uppföljning	-
Indikator 7 (A-C)	Behandling med antipsykosläkemedel	≤10 % i särskilt boende ≤5 % i ordinärt boende
Indikator 8	Demensteam i kommuner och stadsdelar	-
Indikator 9*	Gränsöverskridande demensteam i samverkan mellan kommun och region	-
Indikator 10*(A-B)	Demenssjuksköterska eller annan samordningsfunktion	-
Indikator 11*	Personal med längre påbyggnadsutbildning med inriktning mot demens	-
Indikator 12*	Tillgång till regelbundna reflektionsmöten	-
Indikator 13*	Tillgång till regelbunden handledning	-
Indikator 14 (A-B)	Personer med demenssjukdom i särskilt boende	-
Indikator 15 (A-B)	Plats i dagverksamhet	-
Indikator 16	Levnadsberättelser som grund för vårdens och omsorgens utformande	≥98 %
Indikator 17	Individuella miljöanpassningar i genomförandeplanen	≥98 %
Indikator 18	Strategier för bemötande i genomförandeplanen	≥98 %
Indikator 19	Tillgång till personcentrerade aktiviteter och stimulans	≥98 %
Indikator 20	Initiativ till anhörigstöd i samband med demensdiagnos	≥95 %
Indikator 21	Anhöriga som erhållit informations- eller utbildningsprogram, anhöriggrupp eller stödsamtal	-

*Utvecklingsindikator

Tabell 2. Övergripande indikatorer

Nummer	Namn	Målnivå
Indikator 22 (A-C)	Deltagande i kvalitetsregister, SveDem	-
Indikator 23	Deltagande i kvalitetsregister, BPSD-registret	-
Indikator 24	Tid från kontaktdatum/mottagen remiss till diagnos	-
Indikator 25	Diagnos inom 90 dagar	-