

İlaçlar ve Demans Hastalığı

DEMENSCENTRUM'DAN (İSVEÇ DEMANS MERKEZİ) BİLGİ SAYFASI

Läkemedel och demenssjukdom • faktablad på Turkiska

İlaç semptomları hafifletebilir

Bilişsel (kognitif) hastalıklar olarak da adlandırılan bunama hastalıkları beyinde çeşitli hasarlara yol açar. Hafızayı, düşünme yeteneğini, dili ve bilişsel işlevler denilen diğer fonksiyonları etkilerler. Bu nedenle basit görevlerin gerçekleştirilmesi daha zor hale gelir ve yavaş yavaş günlük yaşamınızla başa çıkmak için daha fazla yardıma ihtiyacınız olur.

Günümüzde bunamanın tedavisi yoktur. Bununla birlikte, birçok durumda, en yaygın demans hastalığı Alzheimer hastalığının semptomlarını hafifletebilen ilaçlar vardır. Bazıları ayrıca Lewy cisim adlı bunama ve Parkinson hastalıklı bunama durumunda da iyi bir etkiye sahip olabilir.

Dört aktif madde

Semptomları etkileyebilecek dört aktif madde vardır. Eczanede farklı isimler altında satılan çeşitli ilaçlara dahildirler. Aktif maddelerden üçü topluca *kolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılır* ve bunamada erken reçete edilir.

- Donepezil
- Galantamin
- Rivastigmin

Üçü de beyindeki bir sinyal maddesi olan asetilkolinin parçalanmasını geciktirir. Üçü de beyindeki bir sinyal maddesi olan asetilkolinin ayrışmasını geciktirir. Bu, hafıza, öğrenme, konsantrasyon ve dil yeteneğinin bir süre daha iyi çalışabileceği ve böylece çeşitli günlük aktivitelerin kolaylaştırılmasına katkıda bulunabileceği anlamına gelir.

Daha sonra, bu hastalıkta

Memantin dördüncü aktif maddedir. Bazen kolinesteraz inhibitörlerine ek olarak reçete edilir (yukarıya bakın), ancak hastalıkta biraz daha sonra da etki gösterebilir.


Memantin, beyindeki belirli sinir sinyallerinin iletimini iyileştirdiği için, biraz daha iyi hareket edebilirsiniz. Davranışsal semptomlar da hafifletilebilir. Bununla birlikte, etkiler kişiden kişiye

değişebilir, bu dört aktif maddenin tümü için geçerlidir.

Yan etkiler oluşabilir

Bulantı, baş ağrısı ve iştah azalması gibi yan etkiler görülebilir. Çoğu zaman geçicidirler. Aksi takdirde, doktorunuz veya hemşirenizle iletişime geçin.

İlaç tedavinizin takibinin yapılması önemlidir. Doktorunuzun dozu ayarlaması veya başka bir ilaca geçmesi gerekebilir. Doktor ayrıca tedavinin faydasını da değerlendirmelidir



Eczane tavsiyede bulunur

Eczane bazen doktorun reçete ettiğinden farklı bir ilaç önerir. Bu durumda aynı etken maddeyi içeren ve dolayısıyla aynı etkiye sahip bir ilaç olmalıdır. Eczanede ayrıca yan etkiler ve ilacın nasıl alınması gerektiğine dair bilgi alabilirsiniz.

Doz paketleri için doktorunuza danışmaktan çekinmeyin, ilaçların düzenli alınmasını kolaylaştırırlar.

Svenskt Demenscentrum ©

Doktorum bu aktif maddeyi reçete etti::

Eczanede şu adla ilaç olarak bulunur:

İsveç Demans Merkezi'nin web sitesinden farklı dillerde daha fazla bilgi formu yazdırılabilir:
demenscentrum.se/Faktablad



Svenskt Demenscentrum

İsveç Demans Merkezi, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm, 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se